

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vous recevez un passeport détaillé pour tous les meubles, avec des instructions d'entretien et de sécurité.
- Éloignez les enfants lors du déballage des articles. L'emballage peut contenir diverses petites pièces (par exemple : des vis et de petits accessoires) qui pourraient être avalées.
- Déplacez toujours les meubles lourds et encombrants à deux ou plus.
- Suivez attentivement les instructions de montage pour vous assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées. En cas de non-conformité, d'erreur d'installation et/ou d'utilisation inappropriée des pièces, aucune responsabilité ne sera assumée pour les blessures corporelles et/ou les dommages matériels.
- · L'utilisation du produit ne peut avoir lieu qu'après un assemblage complet.
- Vérifiez régulièrement les assemblages, vis, charnières et autres fixations et reserrez-les si nécessaire. Remplacez immédiatement les pièces manquantes ou endommagées.
- Il existe différents types de sols. Il convient donc d'utiliser des patins adaptés au type de sol.
- N'utilisez pas un meuble présentant des dommages visibles.

Tables à manger avec et sans fonction coulissante

- Ne soulevez pas les tables lourdes par le dessus de la table, mais transportez la table en la soulevant par sa structure.
- Utilisez la table uniquement pour placer des objets dessus pas pour s'y asseoir, pour grimper dessus ou comme une échelle.
- Placez la table sur une surface stable et plane, en vous assurant que la table ne vacille pas.
- N'utilisez pas de tables présentant des dommages visibles.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance sur ou autour de la table.
- Assurez-vous que les animaux domestiques ne peuvent pas endommager ou renverser la table.
- Lorsque vous retirez des décors ou ouvrez/fermez des tables avec allonge, assurez-vous que les cadres peuvent fonctionner librement et qu'aucun objet ne bloque la direction du mouvement.
- Assurez-vous que le mécanisme coulissant fonctionne sans problème et qu'il est bien en place.
- Assurez-vous qu'aucun doigt ou autre partie du corps n'est pincés lors du dépliage ou du pliage de la table.
- Après l'ouverture et la fermeture, replacez doucement les parties repliables sans les laissez pas tomber.
- Assurez-vous que la table est stable et sécurisée même lorsqu'elle est dépliée.
- Vérifier la stabilité des extensions de la table ou des plateaux supplémentaires. Eviter une surcharge visible du mobilier.

Chaises













- N'utilisez la chaise que pour l'usage auquel elle est destinée (assise) et non pour grimper dessus ou comme échelle.
- Évitez de basculer ou de vous balancer sur la chaise.
- Assurez-vous que la chaise est sur une surface plane et stable.
- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 120 kg sur la chaise.
- Utilisez des patins adaptés au sol pour éviter de l'endommager.
- Assurez-vous que la fonction de pivotement fonctionne correctement et que la chaise ne s'incline pas.
- Assurez-vous qu'aucun doigt ou autre partie du corps n'est pincé.
- N'utilisez pas de chaises présentant des dommages visibles.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance sur la chaise.
- Assurez-vous que les animaux domestiques ne peuvent pas ronger les chaises ou les renverser.

Meubles en boîte (p. ex. armoires, vitrines, étagères et buffets/lowboards)













- Assurez-vous que le meuble se trouve sur une surface plane et stable.
- N'utilisez les armoires que pour ranger des articles. Répartissez le poids uniformément dans l'armoire et les étagères pour éviter tout déséquilibre. Rangez les articles lourds dans les compartiments inférieurs et les articles plus légers en haut. Ne surchargez pas les étagères et les tiroirs et respectez les limites de poids maximales.
- Évitez de grimper sur les meubles ou de vous asseoir sur des surfaces qui n'y sont pas destiné. N'utilisez pas de tiroirs ouverts comme escabeaux.
- Accrochez les armoires avec tiroirs ainsi que les meubles hauts et étroits au mur pour éviter qu'ils ne tombent.
- Utilisez les supports muraux inclus ou recommandés et assurez-vous qu'ils sont fermement et solidement installés. Sur place, le mobilier doit toujours être garanti résistant en cas de basculement (montage mural).
- Assurez-vous que les enfants ne tirent pas sur les tiroirs ou les portes et qu'ils ne jouent pas sans surveillance à proximité de meubles instables.
- Assurez-vous que les animaux domestiques ne causent pas de dommages ou ne renversent pas les meubles.

Entretien ultérieur du mobilier

 Lors de l'utilisation de produits d'entretien, suivez les consignes de sécurité du Fabricant. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Avant d'utiliser un produit d'entretien ou de nettoyage sur une zone peu visible de vos meubles, vérifiez toujours si le produit apporte le résultat souhaité. Les produits d'entretien de tous les meubles de notre collection sont disponibles auprès de votre revendeur spécialisé.

Canapés

- Utilisez tous les sièges de la même manière et/ou utilisez des coussins d'assise et des dossiers libres à différents endroits de la zone d'assise du canapé. Cela permet d'éviter l'affaissement aux endroits où l'on s'assoit le plus.
- La charge maximale par siège est de 120 kg. N'utilisez pas le siège avec plus de personnes ou de poids qu'il n'est conçu et évitez les pressions excessives telles que les sauts.
- La chaleur d'un radiateur et le froid d'un climatiseur affectent l'élasticité du revêtement. De plus, une chaleur et un froid excessifs
 peuvent provoquer une différence de couleur. Par conséquent, ne placez pas un meuble d'assise trop près d'un radiateur et/ou d'un
 climatiseur.
- La lumière affecte la couleur du revêtement. Éviter toute exposition directe à la lumière et aux lampes.
- Les animaux de compagnie ont généralement des ongles pointus. Ils peuvent abimer le tissu du canapé. Empêchez les animaux de sauter, de s'asseoir et/ou de s'allonger sur le siège pour éviter de les endommager.
- Lorsque vous vous déplacez, soulevez le meuble et ne le faites pas glisser. Cela permet d'éviter d'endommager à la fois les meubles et le sol.
- N'utilisez comme siège que des pièces conçues pour s'asseoir. L'accoudoir, le dossier et l'appui-tête d'un siège ne sont pas concus pour s'asseoir.
- Ne vous tenez pas debout et ne sautez pas sur les meubles. Le mobilier et ses éléments n'est pas conçus pour un tel usage.

HABUFA MEUBELEN Metaalweg 15 NL-5527 AE Hapert www.habufa.nl

PASSEPORT DE MEUBLE

Félicitations pour l'achat de votre nouveau meuble!

Sommaire

1.	Informations générales	p. 4
	1.1 Un produit unique	p. 2
	1.2 Garantie	p. 5
	1.3 Climat intérieur	p. 5
2.	Conserver vos meubles plus longtemps	p. 6
	2.1 Protéger vos meubles	p. 7
3.	Eléments	p. 7
4.	Types de matériaux	p. 8
	4.1 Essences de bois	p. 8
	4.2 Autres matériaux	p. 10
	4.3 Recommandations spécifiques pour les tables	p. 12
	4.4 Recommandations spécifiques pour les armoires	p. 12
	4.5 Recommandations spécifiques pour les meubles	p. 12
	4.6 Entretien	p. 12
	4.6.1 Produits d'entretien	p. 12
	4.7 Couche de finition	p. 15
5.	Foire aux questions	p. 15



Informations générales

1.1 Un produit unique

Ce meuble a été développé et produit avec le plus grand soin et savoir-faire. Le bois brut ou plaqué est un produit naturel unique sélectionné avec soin, puis travaillé de manière artisanale. D'autres matériaux de qualité supérieure tels que le verre, le stratifié (HPL) ou le mélaminé

sont utilisés dans toutes nos collections. Tout comme le bois, ces matériaux arborent un caractère intemporel et se combinent parfaitement avec les différents styles d'intérieur.

Lisez ces instructions d'utilisation avant d'utiliser votre meuble. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour profiter au maximum de votre nouveau meuble.

Un caractère bien trempé

Aucune pièce de bois n'est identique à une autre au point de vue de la forme, de la structure ou de la couleur. C'est pourquoi des nuances de couleur sont inévitables, même sur la même pièce. Les fentes, crevasses, imperfections, ainsi que la présence de grands ou petits nœuds témoignent de la croissance de l'arbre aux fils des ans et de son authenticité. Le bois est un matériau unique et caractéristique à tout point de vue : c'est pourquoi les parties métalliques sont également travaillées artisanalement et uniques. Les petits creux, taches ou éraflures font partie du style du meuble. Nous associons matériaux authentiques au caractère unique à un design arborant des lignes épurées et des coins, des éléments métalliques lisses, des bases planes et des couleurs uniformes comprenant quelques petites différences d'un meuble à l'autre. Vous obtenez alors le meilleur des deux mondes pour votre intérieur.

Couleurs et lumière

La lumière et l'air sont les principales causes d'un changement de couleurs au cours du temps, peu importe le matériau. La couleur devient plus claire et plus chaleureuse avec le temps dû à l'usage, l'influence de la lumière et de l'air. La différence est plus flagrante sur

les meubles en bois, car la couleur du bois ne cesse de changer de la coupe à l'assemblage de votre meuble. La perte d'humidité joue aussi un rôle dans ce processus. Les différences de couleurs entre deux meubles et par rapport au modèle exposé sont donc inévitables.

Durabilité

Chaque type de bois possède naturellement une certaine résistance à la moisissure et aux bactéries. Cela détermine la durabilité du type de bois. Par durabilité, on entend le temps durant lequel les fibres de bois conservent leur maintien naturel. Cette durée varie de quelques années à quelques siècles. Les facteurs importants sont le climat et les conditions dans lesquelles le bois se trouve. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur, la durabilité du bois est presque illimitée tant qu'il n'est pas atteint par des ravageurs animaux ou végétaux.

Soins

Conseil : évitez les sources d'humidité et les liquides chauds sur le meuble. Utilisez toujours des dessous-de-verres sans plastifiant et essuyez immédiatement les salissures et liquides. Lisez nos instructions de nettoyage et de soin détaillées au chapitre 4.6.

Climat & et conscience environnementale – un meuble vert

Nous limitons l'impact environnemental de nos activités et de nos produits au minimum. Les générations futures dépendent de la manière dont nous fabriquons nos meubles aujourd'hui de manière respectueuse du climat et de l'environnement. Lors de la production de nos collections de meubles, nous utilisons des arbres issus de plantations. Il s'agit d'arbres cultivés de la même manière que d'autres végétaux. Aucun dégât n'est infligé aux forêts naturelles. Pour chaque arbre abattu dans la plantation, un nouvel arbre est replanté.

Nous veillons également à limiter autant que possible le gaspillage en utilisant le tronc au maximum afin de ne pas perdre de bois. Nous utilisons différentes techniques de sciaqe et utilisons une combinaison de bois massif et plaqué lors de la fabrication de nos meubles.

Nous vous souhaitons de profiter au maximum de votre achat!

1.2 Garantie

Vous bénéficiez de la garantie européenne standard de 2 ans. Les matériaux utilisés peuvent changer d'apparence selon l'usage, l'exposition à la lumière et l'humidité ambiante. Il s'agit d'un phénomène naturel. Si les changements sont d'un niveau acceptable, ils ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

1.3 Climat intérieur

Le climat intérieur joue un rôle important sur votre santé, mais vos meubles en profitent également. Avec le contact de la chaleur et de l'humidité, de nombreux matériaux grandissent ou rétrécissent plus ou moins fortement (on dit qu'ils "travaillent"). Il s'agit d'un phénomène naturel. Le bois, notamment, est un matériau vivant qui peut beaucoup travailler. Cela vaut également pour les panneaux lattés, le MDF, l'aggloméré, le multiplex et le contreplaqué, entre autres, qui sont fabriqués à partir de bois. Lors de forts changements de température ou d'humidité dans la maison, il se peut que les portes et tiroirs bloquent ou ne soient plus bien ajustés. C'est pourquoi le taux d'humidité dans l'habitation est important. Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue l'humidité présente dans l'environnement. En cas d'écarts de longue durée avec le climat intérieur recommandé, le bois peut se remettre à travailler. Le bois peut se fendre, gondoler ou se contracter.

La température recommandée toute l'année à l'intérieur est de 18° à 21° pour un taux d'humidité de l'air de 40% à 60%. Un taux d'humidité plus haut ou plus bas peut provoquer des fissures dans les meubles. Les mois d'hiver sont particulièrement propices à la diminution du taux d'humidité due au chauffage. Lorsque vos meubles présentent des fissures après plus d'un an, soit après le passage des quatre saisons, cela est certainement dû à un taux d'humidité inapproprié dans votre maison.

Le taux d'humidité (relatif) de votre intérieur peut être mesuré grâce à un hygromètre. L'hygromètre est comparable à un thermomètre sauf qu'au lieu de la température, il affiche le pourcentage d'humidité dans l'air de votre maison. Si le taux est trop bas, cela signifie qu'il y a trop peu de vapeur d'eau dans votre maison. L'air y est trop sec. Si tel est le cas, vous pouvez, par exemple, accrocher des réservoirs d'eau à vos radiateurs ou placer un humidificateur. En cas d'un taux d'humidité trop élevé, aérer peut être une bonne solution. De cette manière, conservez un climat optimal pour vous et pour vos meubles.

Conserver votre meuble plus longtemps

Astuces et conseils

Votre meuble est conçu pour un usage privé et intérieur. Pour profiter de votre meuble le plus longtemps possible, vous devez prendre en considération certaines choses. Nous vous donnons quelques astuces pour profiter de vos meubles le plus longtemps possible.

Généralités

- Les meubles ne sont pas prévus pour un usage commercial. En cas d'usage commercial ou d'usage en plein air, la garantie ne sera plus applicable.
- Pour éviter d'abîmer vos sols, notamment les sols en stratifié ou PVC, le dessous des pieds du meuble est équipé de patins en feutre ou d'embouts en plastique.
- Merci de nettoyer votre meuble avec un chiffon doux et propre avant usage. Pour les nouvelles tables, insistez particulièrement sur les bords du plateau pour éviter d'abîmer vos chaises ou vêtements avec des résidus de produits ou de peinture.
- Placez toujours les meubles sur une surface plane/de niveau. Cela permet d'éviter de fortes pressions inutiles sur les fixations.
- Ne placez pas votre meuble contre une source de chaleur, un appareil d'air conditionné ou exposé à la lumière directe.
- Lorsque vous souhaitez déplacer votre meuble, videz-le au préalable et enlevez les étagères (en verre) le cas échéant. Traîner le meuble peut provoquer des dégâts sur votre meuble et sur le sol.
- Utilisez des sous-plats sous les poêles, verres, tasses, etc. pour éviter d'abîmer le revêtement. N'utilisez pas de sous-plats en plastique, caoutchouc, ou composés de matériaux plastifiants qui pourraient ronger la couche de laque de votre meuble.
- Si du liquide est renversé sur votre meuble, épongez rapidement avec un chiffon sec ou du papier absorbant jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Nous vous conseillons de déplacer régulièrement vos objets de décoration, notamment la première année, pour éviter les traces de décoloration.
- Utilisez idéalement un sous-main pour écrire pour protéger la surface de votre meuble des traces.
- Pour conserver autant que possible l'apparence naturelle de vos meubles, ceux-ci sont fournis avec une protection normale. Pour une protection améliorée et optimale pour l'usage quotidien, nous vous conseillons d'utiliser un produit de soin ou d'entretien.

Informations spécifiques concernant les tables

- Nous vous conseillons, pour les tables particulièrement, de contrôler les vis de montage et de les resserrer si nécessaire.
- Pour éviter les traces et/ou décolorations sur les dossiers ou accoudoirs de vos chaises, nous vous conseillons de ne PAS les placer contre la table mais de laisser un petit espace.
- Pour prévenir de la décoloration de certaines parties d'une table à rallonge, laissez dans un premier temps la table avec les rallonges dépliées.

Informations spécifiques concernant le bois

- Les éventuelles petites fissures dues à la contraction et/ou à la dilatation se trouvant dans votre meuble peuvent être comblées avec de la cire de rebouchage et un peu d'habileté. La cire est disponible auprès de votre revendeur.
- Il est normal que des bords plus clairs apparaissent sur les panneaux latéraux ou sur le plateau supérieur. Cela est dû au travail du bois
 juste après l'assemblage des meubles et ne peut être évité. Pour rendre à ces bords plus clairs leur couleur d'origine, vous pouvez
 demander un feutre correcteur auprès de votre revendeur.
- Il peut arriver que l'odeur caractéristique du bois se fasse encore sentir après quelque temps. L'odeur disparaîtra au bout d'une à deux semaines. Pour accélérer le processus, vous pouvez aérer davantage.

2.1 Protéger vos meubles

Les illustrations ci-dessous vous montrent ce que vous ne devez pas faire avec votre nouveau meuble. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradations liées à une mauvaise utilisation.













Indication générale de masse maximale (si applicable) pour un chargement uniforme :

- 20 kg pour une étagère en bois.
- 5 kg pour une table pour ordinateur portable.
- 10 kg pour une étagère en verre.
- 3 kg pour une petite table d'appoint.
- 10 kg par tiroir.
- 5 kg par rabat.

3 Éléments

Soft Close

Le système Soft Close est une technique permettant d'amortir la fermeture des portes et tiroirs pour une fermeture douce et silencieuse. Cette technique invisible consiste en une petite pompe intégrée dans les charnières et coulisses des tiroirs. Cette pompe amortit le "clap" et permet une fermeture douce et silencieuse.

Charnières

Les charnières sont le cœur d'une porte de qualité. En équipant les charnières de la technique soft close, les claquements des portes et des tiroirs appartiendront au passé.

Charnières pour abattant

Une porte rabattante permet d'optimaliser l'utilisation de l'espace du meuble et est équipée d'une ou plusieurs charnières pour abattant avec vérin mécanique, hydraulique ou à gaz. Ces charnières permettent une fermeture douce et silencieuse de la porte. Elle limite également l'ouverture de la porte rabattante à 90°. La charnière pour abattant se compose d'une partie immobile et d'une partie mobile, montées séparément. En plaçant une vis de réglage dans la charnière, celle-ci peut être réglée en 3 dimensions (ajustement latéral, en hauteur et en profondeur).

Système de suspension

Si votre article possède un système de suspension, lisez toujours les instructions de montage spécifiques du produit. Le système de suspension utilisé pour votre produit y est entièrement défini. Avec un système de suspension invisible, vous pouvez suspendre votre meuble en toute simplicité. Le système de suspension se compose d'un support de fixation réglable ou d'une crémaillère non réglable intégrée et vissée dans l'armoire et d'un rail de suspension à fixer au mur par des vis et des chevilles. Utilisez toujours les vis et chevilles adaptées au mur sur lequel vous fixerez le meuble. Le système de suspension peut supporter jusqu'à 50 kg. Les crochets du rail de suspension empêchent le crochet de fixation de glisser latéralement. Pour bien équilibrer le meuble, il est important de positionner le rail de suspension aussi précisément que possible par rapport à la position des supports de fixation.

Coulisses pour tiroirs

Les coulisses pour tiroirs sont de fines fixations qui servent essentiellement à l'ouverture des tiroirs. Les coulisses utilisées apportent la meilleure stabilité grâce au mouvement léger et synchronisé pour chaque charge (jusqu'à maximum 10 kg/tiroir). En outre, elles sont confortables, sûres et durables dans l'ouverture et la fermeture de tiroirs. Dans nos collections, nous utilisons différents systèmes de coulisses, toutes conçues pour apporter un maximum de confort pour la collection en question, comme l'ajout de la technique soft close (peu importe la collection). Chaque système possède sa propre manière d'enlever le tiroir. Vérifiez toujours la manière dont les coulisses pour tiroirs sont fixées et comment enlever les tiroirs. N'exercez pas de traction inutile sur les tiroirs, vous risquez d'abîmer le meuble et les coulisses. Pour plus d'informations sur les coulisses pour tiroirs, vous pouvez toujours prendre contact avec votre revendeur ou notre service clientèle.

Push to open

Il s'agit d'un système poussoir pour ouvrir vos tiroirs et portes en toute simplicité. Grâce à une petite pression sur le coin de la porte ou au milieu du tiroir, celui-ci s'ouvrira grâce à un petit ressort. L'avantage du système push-to-open est que les meubles ne doivent plus être équipés de poignées, vous ouvrez et fermez vos portes et tiroirs avec une simple pression. Chercher une poignée ou tirer sur la paroi fait maintenant partie du passé.

Système de rallonges

Connaissez-vous les possibilités de réglage de votre système de rallonges ? Lisez les instructions de montage spécifiques pour votre produit. Le système de rallonges intégré dans nos tables se compose d'un fin système pliable. Ce système permet de gagner de la place en hauteur et largeur pour un confort d'utilisation considérablement amélioré et un design plus fin. Les rallonges sont montées sur ce système pliable, ce qui leur permet d'être entièrement rangées sous le plateau de la table. Les rallonges sont à leur tour réglables en hauteur pour offrir des possibilités de réglage maximales sous les rallonges. De cette manière, les rallonges s'alignent joliment et subtilement sur le plateau fixe de la table. En plus de ce système pliable, le système de rallonge se compose d'un rail avec roulement à bille de haute qualité, qui permet un glissement léger. Grâce à son épaisseur de 2mm, le rail résiste à de grandes charges. Le matériau résiste bien aux tractions et pliures, ce qui rend la table extrêmement stable.

Éclairage LED

Grâce à l'éclairage LED intégré dans divers meubles, vous créez une ambiance agréable tout en éclairant votre pièce avec style et subtilité. En outre, l'éclairage LED possède des avantages en termes de durabilité et d'écologie, comme une basse consommation (il consomme 80% d'électricité en moins) et une longue durée de vie (jusqu'à 30x plus longue). Il émet une jolie lumière claire et s'allume directement à pleine puissance lumineuse.



Dans ce chapitre, vous trouverez plus d'informations sur les matériaux utilisés. Ce sujet est divisé en deux parties :

4.1 Les essences de bois : uniques et caractéristiques

Le bois utilisé pour la fabrication de votre meuble est un produit naturel unique sélectionné avec soin et travaillé artisanalement. Il est unique et caractéristique à tout point de vue. Aucune pièce de bois n'est identique à une autre au point de vue de la forme, de la structure ou de la couleur. C'est pourquoi des nuances de couleur sont inévitables, même sur le même meuble. Les fentes, crevasses, imperfections, ainsi que la présence de grands ou petits nœuds témoignent de la croissance de l'arbre et de son authenticité. Avec le temps, l'usage et l'influence de la lumière, les nouveaux meubles prendront une teinte plus claire et plus chaleureuse. Des différences de couleur par rapport aux modèles d'exposition sont évidentes.

Acacia

L'acacia est une essence de bois feuillu résistante qui pousse principalement en Asie du Sud-Est. Il s'agit d'une essence que l'on retrouve beaucoup dans nos intérieurs. Cette essence arbore des nervures et une couleur vivantes. Ses élégantes nervures aux dessins de flammes et ses nuances de couleurs changeantes confèrent à l'acacia un aspect très authentique et naturel. Votre meuble est composé d'une combinaison d'acacia massif et d'acacia plaqué.

Acacia tramwood

L'acacia tramwood provient d'Asie du Sud-Est et est une essence de bois feuillu particulièrement résistante. Ce meuble est fabriqué en tramwood fumé et plaqué. Ses élégantes nervures, son dessin de flammes et ses nuances de couleurs changeantes confèrent au meuble un aspect solide et chaleureux. En outre, le meuble a été travaillé manuellement, d'où son look vintage. Ce traitement accentue son caractère unique. Le meuble a été traité pour lui donner son aspect "fumé". Durant ce traitement, la sève naturelle du bois est combinée à de hautes températures.

Chêne

Le chêne européen pousse en Europe et en Anatolie. Le chêne possède une haute teneur en acide tannique, qui fait rapidement rouiller le métal avec lequel il entre en contact. Le chêne possède une bonne résistance. La structure et la qualité du bois varient selon les conditions dans lesquelles l'arbre a grandi. Certaines parties de votre meuble sont fabriquées en chêne plaqué. Ses jolies nervures flammées, ses dessins en miroir ainsi que ses couleurs changeantes et le toucher agréable confèrent au bois de chêne un aspect très authentique et naturel.

Chêne fumé

Nous utilisons une combinaison de bois de chêne et de chêne plaqué. Le chêne fumé possède les mêmes caractéristiques que les meubles en chêne, à la différence que votre meuble a subi un traitement de couleur pour un aspect "fumé" du bois grâce à la sève naturelle du bois combinée à de hautes températures. Les variations de concentration de la sève créent de jolies

nuances de couleurs. Le mélange de couleur est unique et les meubles de ce programme sont tous différents.

Chêne sauvage

Le bois a été sélectionné sur base d'un look bois recyclé rustique. Le meuble a subi en outre un travail manuel intensif pour lui apporter sa patine ancienne. Ce traitement accentue son caractère unique. Le bois de chêne très rustique avec des nœuds et des fentes arbore par endroits des nuances sombres. Votre meuble est constitué de parties en chêne plaqué combiné avec du contreplaqué latté pour un meuble plus léger, respectueux de l'environnement et solide. Chaque partie interne du meuble est constituée de panneaux agglomérés couverts de bois plagué. L'objectif est d'obtenir une jolie structure tout en utilisant les arbres au maximum, car nos meubles sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Les parties métalliques sont faites à la main et affichent quelques creux, taches, griffes, variations de couleurs et/ou des imperfections qui témoignent de leur aspect artisanal. Votre meuble est recouvert d'une laque de finition.

Kikar

Le kikar pousse essentiellement le long des rues/détroits et sert de séparation entre les terres, principalement en Inde. Puisque les arbres poussent souvent seuls, ils possèdent une forme particulière. Son look agréable et chaleureux lui vient de ses jolies nervures, de ses dessins flammés et de ses teintes de bois changeantes. Le meuble a été travaillé manuellement pour lui donner sa patine. La combinaison du kikar et des détails métalliques confère au meuble un caractère robuste et unique. Les variations de taille et/ou couleur entre les meubles sont dues à l'essence de bois et à la manière dont il est travaillé. La lumière peut influencer la couleur d'origine et donner une couleur plus chaude et un éclat naturel. La couleur des nouveaux meubles peut donc varier par rapport aux meubles que vous possédez déià (ou aux modèles d'exposition) et se colorer avec le temps. Le traitement de couleur pour son aspect "fumé" consiste en une combinaison de la sève naturelle du bois et de températures élevées. Le bois de kikar de votre meuble est enduit d'une couche protectrice qui laisse apparaître toutes les marques caractéristiques du bois le plus naturellement possible.

Manguier

bois de manquier combiné au manquier plaqué possède naturellement une couleur chaude comportant différentes nuances de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique du bois et aucunement d'une anomalie. Il est aussi possible qu'un éclat jaune apparaisse. Là encore, c'est une des caractéristiques du produit qui confère à votre meuble son apparence élégante et robuste et fait de lui une pièce unique. Les parties les plus petites de la structure sont fabriquées en placage collé sur des panneaux en contreplaqué, panneau latté et MDF. Ces panneaux sont collés de manière à conserver toute la solidité du meuble en le rendant plus léger et plus respectueux de l'environnement.

Les manguiers proviennent d'Inde et des pays avoisinants et sont cultivés depuis de nombreuses années pour leurs fruits. Le

Nover

Le noyer provient d'Europe et d'Asie (noyer européen) et entre dans la classe d'emploi 3 en termes de résistance. Le bois de noyer est solide et arbore un aspect chaleureux. Il est caractérisé par son aubier, la partie la plus claire/légère du bois.

Lors du séchage, le bois de noyer se rétracte considérablement mais il n'est ensuite plus affecté par l'humidité, la sécheresse ou la chaleur. C'est une essence de bois élastique qui résiste bien aux coups, aux éclats et aux fissures. Votre meuble est composé de parties en noyé plaqué combiné à un cœur en panneaux lattés et contreplaqué. Votre meuble est unique et caractéristique à tout point de vue. Aucune pièce de noyer n'est identique à une autre au point de vue de la forme, de la structure ou de la couleur. C'est pourquoi des nuances sont inévitables, même sur le même meuble. Les fentes, crevasses, imperfections, ainsi que la présence de grands ou petits nœuds témoignent de la croissance de l'arbre au fil des ans et de son authenticité.

Sheesham

Le sheesam ou "teck indien" est un superbe bois exotique arborant d'expressives couleurs marbrées. Cette essence de feuillu est très robuste et très résistante, face aux griffes, notamment. Votre meuble est fabriqué en sheesham plaqué combiné à du contreplaqué et des panneaux lattés pour une meilleure solidité. Le meuble a subi un traitement de couleur grâce à la sève naturelle du bois combinée à de hautes températures, il a été "fumé". Les nouveaux meubles peuvent prendre une teinte plus claire et chaude avec le temps et sous l'influence de la lumière. C'est pourquoi des variations de couleur par rapport aux modèles d'exposition sont inévitables. Des taches plus claires sont visibles sur la surface de votre meuble. Elles sont dues au processus de croissance spécifique du bois de sheesham. Elles constituent un élément important de l'aspect de votre meuble. Votre meuble non traité laisse apparaître toutes les caractéristiques naturelles du bois.

Teck

Le teck provient d'Indonésie, d'Inde, de Thaïlande et est aussi cultivé en Afrique et Amérique centrale. Il s'agit d'une essence de bois solide et résistant (classe de résistance 1-2). Elle fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités et

est travaillé de manière écologiquement responsable. Vous avez la garantie que le bois provient de plantations où il sera remplacé. La surface est douce au toucher et le bois contient certaines substances qui peuvent provoquer des maladies de la peau chez les personnes sensibles. Le bois résiste à de nombreux produits chimiques et vers de bois. De plus, votre meuble a été travaillé manuellement pour lui donner son look vintage. Les arêtes et les coins sont arrondis et les surfaces du meuble sont légèrement raclées pour un aspect ondulé et ancien. Ce traitement accentue le caractère unique du meuble. Les meubles en teck sont souvent livrés sans être traités.

4.2 Autres matériaux

En travaillant moins le bois et justement d'autres matériaux, il nous est possible de créer des collections aux lignes minimalistes. Ces matériaux, combinés à du métal ou non, confèrent aux meubles leurs lignes épurées.

Béton

Si vous possédez un meuble avec un plateau en béton, celui-ci est fabriqué en MDF recouvert d'une mince couche de revêtement. Le revêtement utilisé est une résine artificielle mélangée à du béton. Cette fine couche de béton artisanale peut mettre en valeur les creux, fentes et autres imperfections, ce qui souligne l'apparence de votre meuble. Une couche de finition transparente à base d'eau permet de protéger le plateau des salissures liquides et le rend facile d'entretien avec n'importe quel produit de nettoyage léger. Pour une plus longue durée d'utilisation, nous vous conseillons d'éviter les contacts de longue durée avec une source d'humidité ainsi que les objets et liquides chauds.

Céramique

Les plateaux en céramique possèdent une couche de finition colorée dont la structure peut varier d'un article à l'autre. La céramique est un matériau très facile d'entretien qui n'absorbe pas les restes de nourriture et les salissures. Elle résiste à la chaleur aux éraflures (mais n'est pas anti-éraflures) et est très résistante (mais pas incassable). Un nettoyage avec un chiffon humide ou un chiffon en microfibres suffit pour un nettoyage quotidien. Vous pouvez également nettoyer à l'eau tiède avec un produit de nettoyage. Épongez immédiatement les liquides renversés sur le plateau. L'utilisation de cire, d'un savon à l'huile, de produits imprégnés ou d'autres produits de nettoyage est déconseillée. L'utilisation de sous-plats permet d'éviter d'abîmer la surface avec des objets lourds et des chocs de température. Évitez de poser sur la table des objets lourds et émoussés qui pourraient fissurer le plateau ou le casser. Les coins sont les plus fragiles.



Le verre de sécurité est traité à haute température de sorte qu'il se brise en plusieurs petits morceaux en cas de chocs. La couche de finition en céramique est collée au verre à l'aide d'une température élevée et de la pression. Une petite déformation de la surface due à la chaleur n'est pas à exclure.



Contreplaqué

Ce type de panneaux est composé d'une combinaison de couches croisées de placage collées entre elles.



MDF

Le nom MDF est l'abréviation de medium density fiberboard. Le MDF est constitué de fibres de bois reliées par de la résine artificielle. Le MDF brut se reconnaît par sa couleur brun clair et à la structure régulière du panneau. En outre, la surface du MDF est lisse et ses côtés sont droits et perpendiculaires. Ce matériau est résistant aux coups et aux éclats. Le MDF est fabriqué avec la même base que pour la fibre de bois et les panneaux durs.



Mélaminé/Laminato

La mélamine est une résine artificielle appliquée en fine couche sur un support en bois grâce à la chaleur et la pression. Le support est souvent constitué d'aggloméré. La résine existe avec une finition brillante ou matte, mais également avec un motif imitation bois ou un autre motif. Grâce à la résine. le revêtement reste bien collé au bois.



Métal

Les parties métalliques de nos meubles sont fabriquées de manière artisanale en Inde. En effet, l'Inde possède une riche histoire et une longue expérience dans la fabrication de meubles et de décorations fabriqués artisanalement. Avec des moyens limités, les artisans locaux fabriquent manuellement des articles très caractéristiques. La couleur du métal est également apportée en le chauffant, ce qui peut entraîner décolorations et déformations. Chacun de nos meubles est rendu unique par ce travail manuel, qui peut entraîner des variations de taille et/ou de couleur. Les pièces métalliques droites ou les coins sont toujours fabriqués industriellement pour permettre une production très précise en termes de taille et de forme.

Conseil : si votre meuble est équipé d'éléments en inox, vous pouvez nettoyer ceux-ci à l'aide d'une éponge à récurer. Pour ce faire, frottez dans le sens de polissage visible sur la structure. Si la surface en inox n'est pas séchée après le nettoyage, il est possible que celle-ci rouille. Pour enlever la rouille, utilisez une éponge à récurer.



Linoléum

particulièrement durable utilisé dans nos intérieurs depuis déjà des siècles. Il s'agit d'un produit naturel unique qui possède ses propres caractéristiques uniques. Pour les couleurs claires, les nuances de couleurs sont inévitable même sur le même meuble. Le linoléum est composé à 97% de matière naturelles (huile de lin), dont 43% de matériaux recyclés. Il s'agit donc de l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement du monde. En

Les meubles en linoléum sont équipés d'un multiplex linoléum de haute qualité. Le linoléum est un matériau

outre, il est 100% biodégradable, hygiénique et facile d'entretien. Lorsque l'huile de lin est recouverte
(et qu'elle n'a pas de contact avec les rayons UV, par exemple à cause d'un plat posé sur la table) une tache
jaune apparaît sous le plat à cause du manque d'UV. Cela se produit aussi tant que le meuble reste dans l'emballage, c'est pourquoi
le meuble peut avoir pris une teinte jaune. Ces taches jaunes partent d'elles-mêmes lorsque le matériau est à nouveau exposé à la
lumière. De plus, le linoléum est un matériau doux. Malheureusement, il arrive qu'il conserve les marques dues à la pression (surtout
pendant le transport). Toutefois, ces marques partent d'elles-mêmes après un certain temps. Des variations de couleurs entre les
meubles et par rapport au modèle d'exposition peuvent survenir, mais elles s'atténueront toutes seules après un petit temps.



Le multiplex est un type de panneau constitué de plusieurs couches de placage. Ces couches sont toujours collées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Peu importe l'épaisseur de la plague, elle contient toujours un nombre

impair de couches pour que les couches externes possèdent toujours les mêmes nervures. Cette structure permet de neutraliser au maximum les pressions exercées sur chacune des couches. Le nom donné au multiplex dépend de l'essence de bois avec laquelle il est plaqué. Un panneau de "multiplex bouleau" nous permet de savoir que le panneau est plaqué en bois de bouleau. Le placage de liaison (couche intermédiaire) peut être fabriqué avec d'autres essences de bois.



Panneau aggloméré (particle board)

Le panneau aggloméré est un panneau composé de petites parties de bois (copeaux, éclats, petits morceaux). Ceux-ci sont séchés après l'usinage ou le broyage puis mélangés avec de la colle constituée de résine artificielle. L'ensemble est ensuite

comprimé en y ajoutant de la chaleur et de la pression pour former un panneau. Les panneaux fabriqués avec de plus grands éclats de bois, aussi appelés homogènes, possèdent une surface grossière. Les panneaux agglomérés fabriqués avec différentes couches d'éclats de bois, aussi bien fins que plus grossiers sont appelés "hétérogènes" et possèdent une surface bien plus lisse.



Panneau latté (blockboard)

Il s'agit d'un panneau massif et solide collé selon une technique précise. Il se compose de petites lattes de bois recouvertes d'un placage. Ce procédé permet une utilisation optimale des arbres et préserve ainsi l'environnement.



Notre matériau Stone Skin est un matériau durable composé de mortier de résines synthétiques mélangées à des colorants. Le plateau présente donc de légères irrégularités : telles que de petites pigûres, des fissures et une structure craquelée et mouchetée. Cela renforce l'aspect industriel. L'effet revêtement en pierre est composée de plusieurs couches : une couche de base ou de fond à gros grains, recouverte d'une deuxième couche de grains plus fins. La dernière couche de finition a été étalée manuellement avec un liant à base d'eau et une lague Polyuréthane qui fournit la touche finale. Grâce à cette imprégnation et à la couche transparente mate, Stone Skin est résistant aux ravures, à l'humidité et facile à entretenir. Un essuvage avec un chiffon humide suffit pour l'entretien guotidien. Même en cas d'éclaboussures ou de tâches, un essuyage régulier avec un chiffon propre et humide (sans produits de nettoyage) sera certainement suffisant, mais n'oubliez jamais d'essuyer la surface avec chiffon sec après passage! Les différents traitements et le travail à la main font que chaque produit sera unique et possèdera ses propres caractéristiques.

Stone Skin: un matériau unique qui confère aux meubles un caractère robuste et durable dont vous profiterez pendant des années. Remarque : le revêtement Stone Skin convient uniquement à un usage intérieur et ne pourra être placé à l'extérieur.



Le stratifié haute pression, High Pressure Laminate (HPL) en anglais, est un produit issu d'une combinaison de pulpe de papier et de résine phénolique équipé d'une surface en résine mélaminique. Dans nos collections, nous appelons ce matériau

Primo Laminato. Le stratifié haute pression est solide, résistant, léger et résiste mieux aux rayures, tout en ayant une couleur inaltérable. Le primo laminato possède une surface fermée qui rend la couche supérieure étanche et facile à entretenir. Le HPL/Primo Laminato est un matériau extrêmement résistant à l'usure. En outre, il possède l'avantage d'être beaucoup moins sensible que le vrai bois : il ne travaille pas et il est facile à entretenir. Un nettoyage avec un chiffon humide suffit pour l'entretien quotidien. En cas de saletés ou de taches, un nettoyage régulier avec un chiffon humide et propre (sans produit d'entretien) est souvent suffisant. N'oubliez pas d'essuyer ensuite la surface! Pour les taches tenaces ou l'entretien intensif, utilisez le nettovant mousse care+. Ce nettovant mousse universel convient à nos matériaux mélaminés et HPL/Primo Laminato. Voir également le chapitre 4.6.1. de ce passeport.



Le verre est travaillé de différentes manières dans nos collections, aussi bien pour les portes des armoires que des étagères. Nous utilisons du verre flotté ou du verre de sécurité. Le verre flotté, comme tous les types de verre, est un matériau durable avec une très bonne translucidité. Le verre de sécurité est traité à haute température de sorte qu'il se brise en petits morceaux en cas de choc. Le traitement par haute température peut entraîner une petite déformation à la surface.

4.3 Recommandations spécifiques pour les tables

Pour les tables à rallonges, nous vous conseillons de laisser les rallonges déployées dans un premier temps pour éviter les différences de couleur par rapport au plateau. Sous l'influence de l'humidité de l'air, il est possible que le plateau de votre table se dilate ou se contracte en largeur. Le plateau peut alors dépasser ou être en retrait par rapport aux pieds de table. Il s'agit d'un phénomène naturel qui n'affecte pas la solidité de votre meuble.

4.4 Recommandations spécifiques pour les armoires

- Lorsque les portes d'armoire sont équipées de loqueteaux magnétiques, ceux-ci peuvent généralement être réglés pour faciliter l'ouverture des portes.
- Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de fixer directement votre meuble dans le mur à l'aide des protections antichutes. Cela permet d'éviter que votre meuble se renverse ou bascule. Fixez-le en utilisant les points d'ancrage métalliques (déjà montés) et les vis et chevilles adaptées (disponibles en quincaillerie) au mur ou à la cloison. Au cas où vous décideriez de ne pas fixer votre meuble au mur, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident : le placement et le remplissage du meuble sont à vos propres risques.

4.5 Recommandations spécifiques pour les meubles équipés de patins adhésifs (réglables)

Il est possible que des embouts en plastique soient montés sous les pieds pour protéger les sols. Contrôlez ceux-ci avant de poser votre meuble sur le sol. Les embouts sont fabriqués avec le plus grand soin, mais il peut arriver que la fixation de l'embout dépasse de manière accidentelle, ce qui peut provoquer des dégâts sur le sol. Contrôlez régulièrement l'état des embouts. Si des doutes subsistent après le contrôle, demandez conseil à votre revendeur.

4.6 Entretien

Pour nettoyer votre meuble, n'utilisez jamais un produit de décapage, cela abîmerait la surface. L'entretien quotidien consiste à enlever les poussières avec un chiffon doux et sec. Au cas où du liquide se renverserait sur le bois, mais aussi sur les meubles pourvus d'une couche de finition en laque, séchez la surface le plus rapidement possible avec chiffon propre. Les liquides contenant des solvants peuvent provoquer des dégâts irréversibles. Les traces de caoutchouc de chaussures sur les pieds et les plinthes peuvent être éliminées avec une paille de fer à grains fins ou du papier de verre et un peu d'huile.

Pour un entretien régulier, nous vous conseillons de nettoyer le meuble une à deux fois par an avec un chiffon humide et éventuellement du savon pH neutre, ou de l'eau claire. Ensuite, veillez à essuyer le meuble avec un chiffon doux sec dans le sens de la longueur du meuble. Les meubles laqués peuvent être époussetés avec un chiffon doux sec. Les meubles en Primo Laminato possèdent une surface brillante et non poreuse qui les rend facile à nettoyer avec de l'eau et du savon. De plus, la couche de finition est très résistante et ne s'abîmera pas rapidement.

4.6.1 Produits d'entretien

En plus d'une extension de garantie, CARE+ propose également des produits d'entretien de haute qualité pour votre meuble. Lisez les instructions d'utilisation pour en savoir plus sur la manière d'utiliser le produit. Avant d'utiliser un produit, contrôlez toujours le produit en l'appliquant sur une surface non visible pour vérifier qu'il donne le résultat escompté. Les produits d'entretien pour chaque meuble de notre collection sont disponibles auprès de votre revendeur. Découvrez le produit d'entretien qui convient à votre meuble dans l'aperçu de la collection complète sur la page 15-22.

Matt polish

La cire mate est un produit de soin spécialement conçu pour les essences de bois laquées mates ou huilées. Elle rafraîchit le meuble sans lui apporter de brillant et enlève également les taches brillantes (de graisse par exemple). Nettoyez la surface à traiter au préalable. Appliquez le matt polish en couche fine et égale à l'aide d'un chiffon et laissez sécher. Les taches brillantes tenaces peuvent être traitées par la suite aux endroits concernés. Attention ! Pour les taches brillantes sur les couches de laque à deux composés, nous vous recommandons de nettoyer délicatement la surface avec une éponge, toujours dans le sens de la longueur du bois. Répétez le traitement avec le matt polish plusieurs fois par an.

ELESGO® Easy Clean / Clean Touch

La surface de ce modèle en HPL possède une texture spéciale qui permet à la couche supérieure de ne pas présenter de reflets ou de traces de doigts. La surface clean touch est facile d'entretien. À l'achat d'un meuble équipé de la finition ELESGO® Clean Touch, vous recevez une éponge spéciale (gomme magique) pour un nettoyage intensif du matériau. Pour l'entretien quotidien, utilisez un chiffon en coton ou en microfibres combiné à de l'eau et un savon neutre (naturel). Pour un nettoyage intensif, utilisez l'éponge fournie au lieu chiffon.

Taille et ancienneté de la tache

Type de tache	Causée par	légère/petite	incrustée	séchée
Taches d'usage	Poussière et taches en général	2	4-7	4-7
quotidien	Doigts gras ou produits cosmétiques	1-7	1-7	1-7
	Cirage (de chaussures)	2	5-4-7	5-4-7
Aliments & boissons	Fruits, ptain et pâtisseries, plats chauds et froids, lait, thé, café, garnitures pour le pain, jus, alcool, et boissons en général. Graisses/huiles végétales et biologiques ou sauces. Ketchup, moutarde, etc., restes d'aliments	2	1-7	6-4-7
Cosmétiques	Maquillage, poudre, mascara	2	1-7	1-7
	Vernis à ongle et rouge à lèvres	5-4-7	5-4-7	5-4-7
Matériel d'écriture	Crayon, craie, feutre	2	1-7	1-7
	Feutre indélébile, stylo, encre, colle et ruban adhésif	5-4-7	5-4-7	5-4-7
Autres	Bougie & paraffine	8-4-7	8-4-7	8-4-7
	Sang	2	1-7	6-4-7
	Graffiti	5-4-7	5-4-7	5-4-7
	Calcaire	9-4-7	9-4-7	9-4-7

- Plongez un chiffon en microfibres/coton dans l'eau savonneuse (savon neutre naturel) et nettoyez la tache à l'aide du chiffon. Frottez éventuellement avec un chiffon propre.
- Versez de l'eau chaude et claire sur un papier essuie-tout/un chiffon/une éponge (côté doux) avec 2 à 3 gouttes de produit vaisselle et absorbez la tache.
- 3. Laissez le papier essuie-tout, le chiffon ou l'éponge douce contenant de l'eau chaude et 2 à 3 gouttes de liquide vaisselle sur la tache pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si besoin, utilisez une spatule en bois. Frottez ensuite la saleté avec un chiffon en microfibres.
- 4. Appliquez de l'eau chaude et 2 à 3 gouttes de produit vaisselle sur la gomme magique (éponge fournie avec le meuble), frottez légèrement jusqu'à ce que cela mousse et ramenez l'éponge vers le bord dans une seule direction. Répétez l'opération tant que de la saleté reste visible sur l'éponge.
- 5. Imprégnez un papier essuie-tout ou l'éponge fournie avec de l'acétone* (du dissolvant pour les ongles ou de l'alcool*). Utilisez le papier essuie-tout pour décoller et enlever la tache. Nettoyez ensuite avec la gomme magique (toujours dans une seule direction).
- 6. Saupoudrez de la poudre à lessiver sur la tache, humidifiez avec de l'eau chaude et claire et laissez agir (environ 30 minutes sur les taches séchées). Enlevez le détergent avec un chiffon. Ne traitez pas les éventuels résidus, ils disparaîtront après quelques jours d'exposition à la lumière.
- 7. Nettoyage final: trempez l'éponge fournie dans de l'eau chaude et claire et nettoyez la zone à traiter (ramenez toujours l'éponge vers le bord dans une seule direction). Répétez l'opération jusqu'à ce que la surface soit propre.
- Placez un chiffon en coton sur la tache et enlevez la cire avec un fer à repasser **. Veillez à ce que le fer ne soit pas trop chaud et à ne pas toucher accidentellement une surface non couverte par le chiffon. (Le chiffon en coton absorbe la cire.) Répétez l'opération si nécessaire.
- 9. Imbibez du papier essuie-tout avec 10 % d'acide citrique ou acétique et placez-le pendant 10 minutes sur la tache. Enlevez les résidus de calcaire avec un chiffon.

^{*} Les conditions d'utilisation et les règles de sécurité des détergents doivent être respectées / ** attention : risque d'incendie et de brûlure

Foam cleaner

Un produit de nettoyage moussant puissant à base d'eau. Ce nettoyant moussant est idéal pour nettoyer nos surfaces en HPL Primo Laminato et est un nettoyant universel pour tous les meubles avec une finition synthétique comme le mélaminé ou le HPL. Pour être certain que ce nettoyant n'abîme pas la surface de votre meuble, nous vous conseillons de toujours tester le produit sur une surface invisible au préalable. Vérifiez, après le séchage, que le produit n'a pas causé de changement de couleur et n'a pas rongé la surface. Vous obtiendrez un meilleur résultat en vaporisant la surface traitée et en nettoyant et séchant directement la surface avec un chiffon qui ne perd pas ses fibres. Répétez l'opération en cas de saleté tenace.

Natural wood sealer 2.0

Vérifiez toujours d'abord avec votre revendeur si une couche de finition est présente sur votre meuble afin d'appliquer un prétraitement approprié - vous trouverez des instructions détaillées à ce sujet dans la boîte de l'emballage care +. Pour conserver l'aspect naturel de votre meuble, nous vous — conseillons de le traiter avec 2 - ou 3 couches de Natural — Woodsealer 2.0 New Formula pour un — usage normal ou avec 4 ou 5 couches pour un usage intensif. Dans le cas d'une utilisation normale, cette opération ne doit être répétée qu'après 1 ou 2 ans. En cas d'utilisation intensive, cette période peut être plus courte.. En suivant les conseils ci-dessus, votre meuble est suffisamment protégé. Toutefois, une légère décoloration est possible. Lisez toujours les instructions d'utilisation du produit d'entretien.

4.7 Couche de finition

- BRUT : les meubles bruts possèdent une surface non traitée. Le bois n'est pas protégé contre les effets de l'humidité. Les taches d'humidité peuvent être atténuées en récurant légèrement la surface avec du papier de verre fin.
- HUILE: le traitement à l'huile consiste à apporter plusieurs couches d'huile sur la couche de peinture. L'huile pour bois apporte une couche de protection plus faible que la cire, car l'huile est plus absorbée par le bois. De plus, la surface reste souvent collante. L'huile était auparavant plus utilisée pour les outils et établis en bois.
- LAQUE NC: la laque nitrocellulose est le type de laque le plus utilisé. Ces laques sèchent rapidement et apportent une couche de protection à la surface. Les petits accrocs peuvent être restaurés avec un feutre de retouche, disponible chez votre revendeur. La laque convient à tous les types de meubles, en particulier ceux du séjour et des chambres.
- LAQUE AC: la laque acrylique est une laque à base d'eau résistante aux éraflures et à l'usure. Ce type de laques sèche rapidement, est élastique avec une brillance stable et jaunit à peine.
- LAQUE PU: la laque polyuréthane est aussi appelée laque à bi-composants. Cette laque de haute qualité se compose d'un mélange de laque, de diluant et d'un durcisseur. La laque est applicable après avoir mélangé les composants durs et doux, de manière à unifier les meilleures caractéristiques des deux composants. Cela permet à la laque PU d'être à la fois souple et résistante et adaptée aux meubles.
- LAQUE A BASE D'EAU: aussi appelée laque de dispersion. Il s'agit d'un système de laque alternatif possédant de bonnes propriétés chimiques et physiques. Cette laque à base d'eau ne contient pas de diluant volatile. Son durcissement est causé par l'évaporation du diluant à base d'eau.



Certains phénomènes et changements sont normaux. Il est bon de savoir quand c'est normal et quand cela ne l'est pas. Voici donc un florilège de questions posées fréquemment et nos réponses.

Question 1 : 'Quel genre de matériau le primo laminato est-il ?'

Réponse: Le Primo Laminato est un stratifié haute pression (HPL) de 7 couches. La couche de finition synthétique se compose de plusieurs couches de papier spécial imprégné dans une résine phénolique. La couche de résine forme le noyau et garantit l'élasticité. Les couches supérieures, la surface décorative et le revêtement sont imprégnés de résine mélaminique. Ces couches garantissent la solidité.

Question 2 : 'Les mesures sont-elles précises ou approximatives ?'

Réponse : Toutes les mesures mentionnées sur le site Internet et sur la fiche d'information produit correspondent le plus exactement possible aux mesures réelles de l'article. Cependant, le bois est un matériau "vivant" qui peut légèrement travailler (se dilater ou se contracter). En outre, de nombreux meubles sont (en partie) produits ou fabriqués de manière artisanale, ce qui peut toujours donner lieu à de légères anomalies.

Question 3: 'Mon éclairage LED clignote, que faire ?'

Réponse: Contrôlez toutes les prises. Il est possible que l'un des raccordements ne soit pas assez enfoncé. Si le problème persiste, il faut probablement contrôler et/ou remplacer l'adaptateur.

Question 4 : 'Combien de lampes doit-on suspendre au-dessus de la table à manger ?'

Réponse: Le point de départ, c'est la longueur de la table. Si la table mesure 2 m ou plus, une suspension de 2 à 3 lampes sera nécessaire pour qu'il y ait assez de lumière. Partez du milieu de la table et répartissez les lampes de manière proportionnelle au-dessus de la table. Ainsi, pour 3 lampes au-dessus d'une table de deux mètres, vous aurez une lampe à 50cm, une à 1m et l'autre à 1,5 m. En général, au-dessus d'une table ronde, une lampe suffit amplement.

Question 5 : 'Où puis-je me procurer des produits d'entretien ?'

Réponse: Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien adéquats auprès du magasin où vous avez acheté vos meubles. Nous conseillons nos produits CARE+. Ils sont testés de manière approfondie sur nos matériaux et, avec eux, vos articles bénéficieront de l'entretien adéquat et de la protection idéale.

Question 6: 'Mon meuble est doté de pieds d'appui supplémentaires, mais ceux-ci sont plus courts que les pieds normaux. N'est-ce pas une erreur ?'

Réponse: Les pattes de support supplémentaires apportent un soutien supplémentaire. Ils sont censés toucher le sol pour éviter que le meuble ne s'affaisse. Ces pieds sont plus courts que les autres et doivent donc être dévissés.

Question 7 : 'Lorsqu'elle est déployée, ma table n'est pas tout à fait perpendiculaire. Comment régler le problème ?'

Réponse: Votre table à rallonges est dotée d'un système permettant de régler les plateaux comme vous le souhaitez. Dans les instructions de montages livrées avec la table, vous pourrez lire de manière précise comment régler votre table. Vous pouvez aussi prendre contact avec notre service clientèle.

Question 8 : 'Mon meuble présente subitement une tache jaunâtre. À quoi est-ce dû?'

Réponse: Cela peut arriver pour certains matériaux, notamment le linoléum. Il est possible qu'un plat ou un autre objet ait été posé à la même place pendant un certain temps, ce qui a privé cette place de lumière. Avec le manque de lumière (UV), la couleur a changé. Ne vous inquiétez pas, en laissant à nouveau cette place à la lumière, la couleur retrouvera son éclat d'origine dans un délai raisonnable.

Question 9 : 'Mon meuble est-il fabriqué de manière "verte" ?'

Réponse: Grâce aux différentes techniques de sciage, nos usines utilisent presque tout l'arbre. En combinant le bois massif (nous encollons aussi bien de grands morceaux que des morceaux de bois massif plus petits) et le bois plaqué, il est possible d'utiliser les petits morceaux de tronc restants. Comme nous utilisons du bois plaqué, nous pouvons produire plus de "superficie" de bois à partir d'un arbre. Nos productions se soucient de la préservation de l'environnement et essaient, dans la mesure du possible, de prendre en compte les changements climatiques visibles partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous travaillons essentiellement avec du bois issu de plantations. Si ce n'est pas possible, nous veillons à ce que de nouveaux arbres soient plantés. En Europe, d'où sont issues la plupart des essences que nous utilisons, c'est très contrôlé par les gouvernements nationaux. En effet, cela représente une des sources de revenus les plus importantes des pays (notamment pour le chêne européen en Roumanie). Votre meuble est donc fabriqué de manière responsable.